

Stahl-Lofttüren

INDUSTRIAL-STYLE FÜR WOHN- UND ARBEITSRÄUME



INHALT

Mensch und Umwelt	3
Drehflügeltüren	4
Schiebetüren	8
Glasleisten Sprossen	12
Farben	13
Drücker	14
Größen Technische Zeichnungen	16



Mensch und Umwelt

SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG

Mensch und Umwelt liegen uns am Herzen. Aus diesem Grund verpflichtet sich HUGA, die Umweltauswirkungen seiner Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen ständig zu verbessern und somit Umweltbelastungen zu vermeiden. Um dieses Ziel bestmöglich zu erreichen, setzt HUGA auf die Umsetzung eines geprüften Managementsystems. Die Investition in neueste Anlagentechnologie macht dies möglich. Zertifizierungen, wie die DIN EN ISO 9001 für das Qualitätsmanagement und DIN EN ISO 50001 für das Energiemanagementsystem, belegen das Engagement. Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Zertifikate gerne zur Verfügung.

Neben den o. g. Zertifizierungen engagiert sich HUGA gemeinsam mit dem Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V. (VHI) für das nachhaltige Bauen über die Europäische Produktdeklaration (EPD) für Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen beim Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU).

Bei der Beschaffung von Holzrohstoffen legen wir großen Wert auf Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Denn wir fühlen uns dafür mitverantwortlich, dass der umweltfreundliche und nachwachsende Rohstoff Holz uns und kommenden Generationen in ausreichender Menge zur Verfügung steht und die Wälder ihre ökologischen und sozialen Funktionen erfüllen können.

WIR SIND CO₂-NEUTRAL

Wir haben die CO₂-Emissionen unseres Unternehmens und unseres Türensortiments mit Climate Partner berechnet: von Energieverbrauch und Mitarbeiteranfahrt über Rohstoffe, Verpackung bis zur Logistik unserer Produkte. Wo es möglich ist, vermeiden und reduzieren wir diese CO₂-Emissionen und gleichen alle unvermeidbaren Emissionen aus. Dafür unterstützen wir Klimaschutzprojekte für Windenergie und Waldschutz. Alle HUGA-Türen sind mit dem Label „CO₂-Neutral“ gekennzeichnet.



Weitere Informationen zu dem Thema Mensch und Umwelt finden Sie unter www.huga.de.

Die abgebildeten Produkte zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die gegen Mehrpreis erhältlich sind. Lassen Sie sich von Ihrem HUGA-Fachhändler beraten. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/SVXCQ6

CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen

Drehflügeltüren

DIE KLASSISCHE VARIANTE

Drehflügeltüren sind mit Scharnieren im Türrahmen verankert und lassen sich nach innen oder außen öffnen. Die ideale Lösung für ein stilvolles Raumgefühl mit dem gewissen Extra. Die Drehflügeltüren sind als 1- oder 2-flüglige Türen erhältlich.






Dreh- flügeltüren

SCHMALE ANSICHT.

Besonders elegant wirken die Türen durch die schmale Profilansicht von nur 76 mm bzw. 20 mm bei den Festverglasungen. Auch die filigranen, aufgesetzten Sprossen stützen den eleganten Gesamteindruck der Lofttüren.




1-flüglige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen und einer vertikalen Sprosse, Glashalteleiste Slim



1-flüglige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Glashalteleiste Slim



2-flügelige Drehflügeltür mit 2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste



2-flügelige Drehflügeltür mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie 2 horizontalen Sprossen, Winkelglashalteleiste







Schiebetüren

MAXIMALE TRANSPARENZ

Mit den Lofttüren können Sie Wohnbereiche ideal strukturieren und voneinander abtrennen und gleichzeitig den natürlichen Lichteinfall und eine maximale Transparenz genießen. Die großzügigen Flächen aus Glas und Stahl schaffen helle, lichtdurchflutete Räume und harmonische Übergänge, etwa zwischen Schlafzimmer und Bad.



1-flüglige Schiebetür mit Seitenteil
sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen
Sprossen, Glashalteleiste Slim




2-flüglige Schiebetür mit 2 Seitenteilen
sowie 3 horizontalen und 2 vertikalen
Sprossen, Glashalteleiste Slim



Schiebetüren

HARMONISCHE ÜBERGÄNGE

Eine Stahl-Lofttür als Schiebetür ist die perfekte Lösung für den Übergang von der Küche zum Essbereich: Mit der Schiebetür lassen sich die Räume zum Beispiel beim Kochen mühelos trennen und anschließend wieder zu einer offenen Wohnküche verbinden. Auch bei den Schiebetüren können Sie zwischen 1- oder 2-flügligen Türen wählen.



1-flüglige Schiebetür
mit 3 horizontalen Sprossen,
Glashalteleiste Slim



Profil mit Glashalteleiste Slim (Standard),
Ansichtsbreite 15 mm



Profil mit Winkelglashalteleiste (Optional),
Ansichtsbreite 50 mm

Sprossen

INDIVIDUELLE SPROSSENAUFTEILUNG

Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flüglige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. So können Sie die Türen Ihren Wohnräumen und Anforderungen anpassen – von Türen in kleinen Durchgängen bis zu großflächigen Glaselementen. Diese können Sie zusätzlich mit einer individuellen Sprossenaufteilung kombinieren. Je nach Türgröße und Türbreite können Sie gegen Aufpreis die Anzahl der Sprossen frei wählen:

Horizontale Sprossen

Türflügel / Seitenteil: max. 6
Oberlicht: max. 2

Vertikale Sprossen

Türflügel / Seitenteil: max. 2
Oberlicht: max. 10

Glasseisten

GLASHALTELEISTEN


Die modernen Glassprossen der Lofttüren sind in zwei Varianten erhältlich: Die schmalen Glashalteleisten Slim verleihen den Türen mit einer Ansichtsbreite von nur 15 mm eine besonders schmale und elegante Ansicht, während die Winkelglashalteleisten durch ihre sichtbaren Verschraubungen -wahlweise in edelstahlfarbig oder schwarz- den Industrial-Style authentisch betonen.

Farben

FARBGESTALTUNG

Neben der standardmäßigen Ausführung in Tiefschwarz matt RAL 9005 haben Sie die Wahl zwischen fünf weiteren Vorzugsfarben. Ist Ihre Wunschfarbe nicht dabei? Dann wählen Sie aus vielen RAL-Farben, NCS-Sonderfarben oder Struktur- und Effektfarben.

VORZUGSFARBEN



Verkehrsweiß RAL 9016




Weißaluminium RAL 9006



Graualuminium RAL 9007




Anthrazitgrau RAL 7016



Anthrazitgrau metallic

STANDARDFARBE



Tiefschwarz RAL 9005

DRÜCKERGARNITUREN



Ogro-Design Modell 8100 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8100 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8140 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8907 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8907 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8906 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8906 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8155 V
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8928 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



Ogro-Design Modell 8940 A
Edelstahl oder Tiefschwarz
RAL 9005



ECO-Design Modell Kome D-810
Edelstahl, Edelstahl roh oder
Messing

MUSCHELGRIFFE



Modell HL MG-02
oval, 65 x 120 mm,
Tiefschwarz RAL 9005



Modell HL MG-03
rechteckig, 65 x 120 mm,
Tiefschwarz RAL 9005



Modell HL MG-04
rund, 100 mm,
Tiefschwarz RAL 9005



Modell HL MG-05
quadratisch, 100 x 100 mm,
Tiefschwarz RAL 9005

STANGENGRIFFE



Stangengriff HL G-07

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff-längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm



Stangengriff HL G-08

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff-längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm



Stangengriff HL G-09

In Türfarbe, Montage auf Türprofil, Griff-längen: 300, 500, 700, 900, 1100 mm



Stangengriff HL G-13,

rund, Edelstahl poliert, Grifflänge: 500 mm



Stangengriff HL G-14,

rund, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm



Stangengriff HL G-10,

rund, mit Eichenholz-Handhabe, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm



Stangengriff HL G-11,

eckig, mit Lacobelglas-Einlage, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm



Stangengriff HL G-12,

eckig, mit Eichenholz-Einlage, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm



Stangengriff HL G-15,

Industrie-Design, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm



Stangengriff HL G-16,

Art-Deco, Tiefschwarz matt, Griff-länge: 500 mm


Größen

QUALITÄT ZEIGT WAHRE GRÖSSE.


Unsere Lofttüren sind als jeweils 1- oder 2-flügelige Drehflügeltüren oder Schiebetüren in Elementgrößen bis zu 5000 mm Breite und 4000 mm Höhe erhältlich. So können Sie die Türen Ihren Wohnräumen und Anforderungen anpassen – von Türen in kleinen Durchgängen bis zu großflächigen Glaselementen. Diese können Sie zusätzlich mit passenden Seitenteilen und Oberlichtern flexibel kombinieren.

GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Drehflügeltüren



1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 1-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flügelige Lofttür LFT 01 Slim

Breite* 650 - 1500 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 300 - 5000 mm


Höhe* 300 - 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST


Breite* 300 - 1250 mm

Höhe* 1900 - 3000 mm


*Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen und Oberlicht



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Oberlicht



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

TÜRAUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flügelige Lofttür LFT 02 Slim

Breite* 1250 – 2500 mm

Höhe* 1900 – 3000 mm

Oberlicht LFVG-OL

Breite* 300 – 5000 mm


Höhe* 300 – 1000 mm

Seitenteil LFVG-ST


Breite* 300 – 1250 mm

Höhe* 1900 – 3000 mm


*Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flügelige Lofttür LFST 02 Slim


Breite* 1250 – 2500 mm

Höhe* 1900 – 3000 mm


*Rahmenaußenmaß RAM

GRÖSSEN UND EINBAUDATEN


Für Schiebetüren



2-flügelige Stahl-Lofttür



Vertikalschnitt 2-flügelige
Stahl-Lofttür



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür

AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

1-flügelige Lofttür LFST 01 Slim

Breite* 650 - 1500 mm



Höhe* 1900 - 3000 mm

Seitenteil LFST V1

Breite* 300 - 1250 mm


Höhe* 1900 - 3000 mm

*Rahmenaußenmaß RAM



2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

Vertikalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen



Horizontalschnitt 2-flügelige Stahl-Lofttür mit Seitenteilen

AUSFÜHRUNGEN / GRÖSSEN

2-flügelige Lofttür LFST 01 Slim

Breite* 1250 – 2500 mm

Höhe* 1900 – 3000 mm

Seitenteil LFST V2

Breite* 300 – 1250 mm

Höhe* 1900 – 3000 mm

*Rahmenaußenmaß RAM



Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**



instagram



facebook